

INI IALAH IKLAN RACUN PEROSAK

abate® 1.1G

Mengawal Pembibakan Nyamuk Aedes

Controls Breeding of Aedes Mosquitoes

有效控制黑斑蚊的繁殖



Tiada Aedes Tiada Denggi

Kawal Jejentik Aedes dengan Abate®1.1G

No Aedes No Dengue

Abate®1.1G Kills Aedes Larvae

沒有黑斑蚊 就不再有骨痛熱症

用 Abate®1.1G 殺死子孓

BASF

The Chemical Company

Mengawal pembiakan nyamuk Aedes dengan Abate®1.1G

Nyamuk Aedes adalah pembawa demam denggi. Kawal jejentik Aedes dengan Abate®1.1G ialah cara berkesan untuk mengawal demam denggi.

Abate®1.1G berkesan selama 2 bulan selagi air itu tidak ditambah atau digantikan. Menggunakan Abate®1.1G ialah cara yang ekonomi dan berkesan untuk menjadikan persekitaran anda bebas daripada nyamuk Aedes.

Abate®1.1G helps keep your surroundings Aedes-free

Dengue fever is spread by Aedes mosquitoes. The control of Aedes larvae with Abate®1.1G is an effective way of controlling the spread of dengue fever.

Abate®1.1G in water retains its efficacy for at least 2 months if water is not replenished or replaced. It is an economical and efficient way to keep your environment Aedes-free.

Abate®1.1G 有效控制黑斑蚊的繁殖

黑斑蚊是骨痛熱症的帶菌者。用 Abate®1.1G 控制子孓，是控制骨痛熱症的有效方法。

一劑Abate®1.1G的作用，在未增添或更換水的情況下，能維持至少兩個月。Abate®1.1G是確保您的環境沒有黑斑蚊，一項經濟有效的方法。

Kitaran hidup Aedes / Life cycle of Aedes / 黑斑蚊的生命周期

Nyamuk Aedes melalui kitaran hidup dalam tempoh 8-10 hari

The Aedes mosquito develops from an egg to adult in 8-10 days

黑斑蚊在8-10天內由卵形成黑斑蚊，完成生命周期。

Nyamuk Aedes membiak di dalam air jernih yang bertakung.


Aedes mosquitoes prefer to breed in clear stagnant water.

黑斑蚊在靜止的清水中排卵繁殖。

Telur boleh hidup selama 3-6 bulan walaupun tiada air. Semasa telur berada di dalam air, ia menjadi jejentik dalam masa beberapa jam sahaja.

Egg can survive 3-6 months in dry places. Once in contact with water, will hatch into larva within hours.

黑斑蚊的卵即使在干燥處也可生存3至6個月。
黑斑蚊的卵一但碰觸水，會在幾小時內孵化成子孓。



Tiada jejentik tiada nyamuk

No larvae no mosquitoes

沒有黑斑蚊 就不再有骨痛熱症

abate* 1.1G

RACUN SERANGGA
INSECTICIDE BUTIR
(GRANULE)

Bahan Aktif: temephos 1.1% w/w
Bahan Lengai: 98.9% w/w


Didaftarkan oleh:

05 BASF (MALAYSIA) Sdn. Bhd. (182671-M)
08 2, Jalan U8/87, Seksyen U8, Bukit Jelutong,
95 40706 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

No. Pendaftaran: LRMP. R1/5506 Kandungan
Bersih: 10x10g

abate* 1.1G

RACUN SERANGGA
INSECTICIDE BUTIR
(GRANULE)



JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS
IV


BASF

KELAS

KELAS

abate* 1.1G

RACUN SERANGGA
INSECTICIDE BUTIR
(GRANULE)



Bahan Aktif: temephos 1.1% w/w
Bahan Lengai: 98.9% w/w

Didaftarkan oleh:
05 BASF (MALAYSIA) Sdn. Bhd. (182671-M)
08 2, Jalan U8/87, Seksyen U8, Bukit Jelutong,
95 40706 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

No. Pendaftaran : LRMP. R1/5506
Takdir Menglang.

Kandungan
Bersih: 100 g

JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN
TANAM BEKAS RACUN APABILA KOSONG.

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

BASF

* Boleh didapati di :

Carrefour <C>

MYDIN

WARTA

Giant

guardian

xtra
SUPERCENTER

Ever Rise
(Sarawak)

dan kedai perkakasan (Hardware shop).

Bacalah label keluaran sebelum menggunakannya.
Read instruction before usage. 使用前請參考使用手冊。

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)

2, Jalan U8/87, Seksyen U8, Bukit Jelutong,
40706 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

Tanda demam denggi

Symptoms of dengue fever

骨痛熱症的症狀



Demam secara tiba-tiba dan berpanjangan.

Sudden onset of continuous high fever.

突發性持續高燒



Hilang selera makan.

Loss of appetite.

食欲不振



Kesakitan yang amat sangat pada tulang, otot, sendi, bebola mata dan kepala.

Acute pain at bones, muscles, joints, eyeballs and head.

急性骨痛、肌肉痛、關節痛、眼球痛及頭痛



Ruam merah-merah pada kulit.

Red rashes on skin.

皮膚紅疹



Sakit kepala dan muntah-muntah.

Headache, nausea/vomiting.

頭痛、嘔吐



Bagi demam denggi berdarah, tanda-tanda tambahan ialah hidung, gusi dan kulit berdarah.

For dengue haemorrhagic fever (DHF), the additional symptoms are bleeding from nose, gums and skin.

鼻子、牙齦及皮膚出血

Ingat memeriksa pembiakan Aedes di sekeliling rumah setiap minggu



Remember to check for Aedes breeding around your home weekly

記得每周檢查黑斑蚊在您家周圍的繁殖。

Bubuh Abate® 1.1G
ke dalam perangkap
guter sebelum
meninggalkan rumah
untuk bercuti.

Put Abate® 1.1G into
gutter trap before
going on holidays.

在度假前，先施用
Abate® 1.1G 於水溝處。





Abate® 1.1G menjaukan
air bertakung daripada
jejentik Aedes.
Abate® 1.1G keeps
pools of water larva-free.
Abate® 1.1G 確保積水沒有子孓。

Gantikan air sekurang-
kurangnya setiap 2 hari.

Replace water at least
every 2 days.

至少每兩天換水一次。



Gosokkan bahagian
dalam bekas air
sebelum mengisi air.
Gunakan penutup
bekas.

Scrub inside of vessel
before refilling with
water.

Cover the vessel.

在重新盛水前洗擦盛水器內部。
請加蓋。



Pastikan longkang dan
perangkap guter tidak
bertakung air.
Make sure drains and
gutters trap do not
hold stagnant water.

確保溝渠和水槽沒有積水。



Abate® 1.1G dalam bekas yang
mengandungi air mencegah
pembibitan nyamuk Aedes.

Abate® 1.1G prevents
mosquitoes from breeding in
vessels containing water.

Abate® 1.1G 防止蚊子在盛水的容器繁殖。



Buang barang yang boleh
menakung air.

Discard items that can
collect water.

清除能積水的東西。



Buang air yang berada
dalam piring.

Empty dishes of water.

清理積水的花盆。